

PROTOKOL O PROVEDENÍ KONTROLY MALÉ SBĚRNÉ NÁDOBY pro provozovatele kolektivního systému EKOLAMP s.r.o.



Číslo protokolu:	
Kontrolor:	
Osoba odpovědná za KS:	Ing. Robert Mojžíšek, 277 775 107, mojzisek@ekolamp.cz

Identifikační údaje:

Společnost / název Zřizovatele:	
Reg. č. EKOLAMP - nádoba / smlouva:	
Adresa umístění MSN:	
Kraj:	
Specifikace umístění MSN na uvedené adrese:	
Zodpovědný pracovník zřizovatele za MSN:	
Kontaktní údaje zodpovědného pracovníka:	
Specifikace doby odběru světelných zdrojů:	
Způsob uchycení MSN:	
Datum kontroly:	
Čas:	
Změny údajů - poznámky:	

Předmět Kontroly:

souhlasí

náprava

	souhlasí	náprava
2.1 Označení místa zpětného odběru nálepkou		
2.2 Provozní doba souhlasí s IS		
2.3 Kontaktní údaje souhlasí s IS (osoba, tel, email)		
2.4 Uživatelský manuál k dispozici		
2.5 Označení místa bannerem Ekolamp		
2.6 Umístění MSN souhlasí s IS		
2.7 Způsob uchycení souhlasí s IS		
2.8 Nádoba je snadno přístupná		
2.9 Nádoba obsahuje sběrnou krabici		
2.10 Provozovatel má k dispozici přepravní krabice		
2.11 Provozovatel používá kartónové krabice FL		
2.12 Technický stav nádob je dobrý		
2.13 Obsah nádob čistý		
2.14 Nádoba neobsahuje rozbité světelné zdroje		
2.15 Propagační materiály (jakékoliv) k dispozici		
2.16 Přístupové údaje pro objednání odvozu k dispozici		

Komentář:

--

Protokol přečten a podepsán:

V:	Dne:
----	------

Kontrolor:

Kontrolovaný subjekt:

--	--